

**TRICO®**

**PROGRAMME BALAIS  
D'ESSUIE-GLACES**

**2022**

**TRICO Exact Fit® TRICO Flex®**  
**TRICO Force™ TRICO Rear TRICO TX™**

**by Proxitech®**

Balais Conventionnels Budget  
Page 4



Balais Conventionnels avants  
Page 6



Balais Hybrides avants  
Page 8



Balais Plats avants KITS x2  
Page 10



Balais Plats avants  
Page 14



**Balais Arrières**  
**Page 16**



**Balais Multi-clips avants**  
**Page 18**



**Balais Multi-clips avants**  
**Page 20**



**Balais Multi-clips avants**  
**Page 22**



**Balais Conventionnels PL**  
**Page 24**



## Gammes de balais conventionnels Budget

- **Essuyage fiable à petit prix**
- **Conception classique et installation facile**
- **Disponibles en longueurs de 330 à 700 mm**

### Construction métallique

Entièrement métallique pour des performances durables.

### Couverture

Convient à la plupart des pare-brises grâce au grand choix de longueurs.



### Installation facile

Avec l'adaptateur universel prémonté, remplacement facile des balais usagés

13




Références

# RAINY DAY

## Balai Conventionnel Budget

Référence	Dimensions (mm)	Connections	U.V.	Cond.
RD33/B01	330	1 - 2 - 3	1	10
RD36/B01	350	1 - 2 - 3	1	10
RD38/B01	380	1 - 2 - 3	1	10
RD41/B01	400	1 - 2 - 3	1	10
RD43/B01	430	1 - 2 - 3	1	10
RD45/B01	450	1 - 2 - 3	1	10
RD48/B01	480	1 - 2 - 3	1	10
RD51/B01	500	1 - 2 - 3	1	10
RD53/B01	530	1 - 2 - 3	1	10
RD55/B01	550	1 - 2 - 3	1	10
RD60/B01	600	1 - 2 - 3	1	10
RD65/B01	650	1 - 2 - 3	1	10
RD70/B01	700	1 - 2 - 3	1	10

Extrémité du bras sur le véhicule



## Gammes de balais avants Conventionnels

- Gamme économique
- Essuie-glace tout temps à performance supérieure
- Disponibles en longueurs de 280 à 700 mm

### Équipement d'origine

Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

### Installation facile

Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.



### Construction durable

Cadre en acier durable pour une qualité fiable.





**23**

Références

Référence	Ancienne Référence	Dimensions (mm)	Wet blades*	Connections	U.V.	Cond.
EF280	T280	280		1 - 2	1	10
EF330	T330	330		1 - 2	1	10
EF350	T350	350		1 - 2	1	10
EF380	T380	380		1 - 2 - 3	1	10
EF400	T400	400		1 - 2 - 3	1	10
EF430	T430	430		1 - 2	1	10
EF450	T450	450		1 - 2 - 3	1	10
EF453	-	450	x	3	1	10
EF480	T480	480		1 - 2 - 3	1	10
EF500	T500	500		1 - 2 - 3	1	10
EF521	-	520		4	1	10
EF530	T530	530		1 - 3	1	10
EF550	T550	550		1 - 3	1	10
EF553	-	550	x	3	1	10
EF580	T580	580		1 - 3	1	10
EF600	T600	600		1 - 3	1	10
EF603	-	600	x	3	1	10
EF641	-	640		4	1	10
EF650	T650	650		1 - 3	1	10
EF653	-	650	x	3	1	10
EF700	T700	700		1 - 3	1	10
EF701	-	700		1	1	10
EF703	-	700	x	3	1	10

\* Wet blades : Balais équipés de gicleur pour raccord lave-glace

### Extrémité du bras sur le véhicule



## Gammes de balais avants Hybrides

- Balais spécifiques pour véhicules asiatiques
- Essuie-glace tout temps à performance supérieure
- Disponibles en longueurs de 300 à 700 mm

### Équipement d'origine

Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

### Installation facile

Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.

### Construction durable



La coque en polymère haute résistance protège les lames pour une pression optimale.

**12**

Références

Référence	Dimensions (mm)	Connections	U.V.	Cond.
HF300	300	1 - 3	1	10
HF350	350	1 - 3	1	10
HF400	400	1 - 3	1	10
HF430	430	1 - 3	1	10
HF450	450	1 - 3	1	10
HF480	480	1 - 3	1	10
HF500	500	1 - 3	1	10
HF530	530	1 - 3	1	10
HF550	550	1 - 3	1	10
HF600	600	1 - 3	1	10
HF650	650	1 - 3	1	10
HF700	700	1 - 3	1	10

### Extrémité du bras sur le véhicule



## Gammes de balais avants Plats

- Conçu pour un contact maximal avec les pare-brise très incurvés d'aujourd'hui
- Le faisceau Memory Curve Steel® fournit une pression uniforme pour un vision plus claire
- Disponibles en Kit de 2 balais
- Disponibles en longueurs de 350 à 800 mm

### Équipement d'origine

Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

### Installation facile

Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.

### Construction durable

La coque en polymère haute résistance et la construction en acier à ressort sont conçues pour durer.

**95**

Références Kits 2 Balais

**72**

Références Blister 1 Balai




Référence	Dim. 1 en mm	Dim. 2 en mm	Extrémité du bras	U.V.	Cond.
EFK48501L	480	500	B	1	5
EFK50351L	500	350	G	1	5
EFK50501L	500	500	B	1	5
EFK53481L	530	480	A	1	5
EFK53531L	530	530	A - F - E	1	5
EFK55401L	550	400	M - E - A	1	5
EFK55451L	550	450	B - E	1	5
EFK55481L	550	480	G - B	1	5
EFK55501L	550	500	A - B - F	1	5
EFK55531L	550	530	B - F	1	5
EFK58451L	580	450	E - A - E	1	5
EFK58532L	580	530	G - M - F	1	5
EFK60351L	600	350	A - E - F	1	5
EFK60381L	600	380	A - B	1	5
EFK60402L	600	400	A - F	1	5
EFK60401L	600	400	E - B	1	5
EFK60403L	600	400	G	1	5
EFK60451L	600	450	A - E	1	5
EFK60452L	600	450	B - F	1	5
EFK60453L	600	450	G - M	1	5
EFK60481L	600	480	A - F	1	5
EFK60482L	600	480	B - E	1	5
EFK60501L	600	500	F - A - M	1	5
EFK60531L	600	530	A - E	1	5
EFK60551L	600	550	B	1	5
EFK60601L	600	600	A - E - D	1	5
EFK65351L	650	350	A	1	5
EFK65352L	650	350	G - M	1	5
EFK65381L	650	380	B - A	1	5
EFK65401L	650	400	A - F	1	5
EFK65402L	650	400	B - G	1	5
EFK65431L	650	430	E - D	1	5
EFK65451L	650	450	F - D - A	1	5
EFK65481L	650	480	A - F	1	5
EFK65482L	650	480	E - B	1	5
EFK65483L	650	480	G	1	5
EFK65501L	650	500	A - E - F	1	5
EFK65531L	650	530	F	1	5
EFK65551L	650	550	A - B	1	5
EFK65601L	650	600	B - A	1	5
EFK65652L	650	650	E - D - B	1	5
EFK68581L	680	580	A	1	5
EFK68631L	680	630	A	1	5



Référence	Dim. 1 en mm	Dim. 2 en mm	Extrémité du bras	U.V.	Cond.
EFK70401L	700	400	A - F - B	1	5
EFK70551L	700	550	B	1	5
EFK70601L	700	600	A - B	1	5
EFK75501L	750	500	A	1	5
EFK75631L	750	630	B	1	5
EFK75701L	750	700	A - E	1	5
EFK80701L	800	700	A	1	5
EFK80751L	800	750	E - G - A	1	5
EFK70431L	700	430	A	1	5
EFK58531	580	530	B	1	5
EFK60581	600	580	C	1	5
EFK65552	650	550	G	1	5
EFK65581	650	580	B	1	5
EFK65651	650	650	A - E - B	1	5
EFK70602	700	600	B	1	5
EFK70651	700	650	B - E	1	5
EFK70701	700	700	E - B - E	1	5
EFK75651	750	650	A - G - E	1	5
EFK75751	750	750	A - B - F	1	5
EFK55552	550	550	J - V	1	5
EFK60483	600	480	H	1	5
EFK60552	600	550	H	1	5
EFK55553	550	550	H	1	5
EFK70451	700	450	H	1	5
EFK65602	650	600	H	1	5
EFK65404	650	400	T	1	5
EFK60454	600	450	K	1	5
EFK60502	600	500	K	1	5
EFK65403	650	400	K	1	5
EFK65502	650	500	K	1	5

### Extrémité du bras sur le véhicule





Référence	Dim. 1 en mm	Dim. 2 en mm	Connecteurs	Extrémité du bras	U.V.	Cond.
ERK50501	500	500	RETROFIT	L	1	5
ERK53451	530	450	RETROFIT	L	1	5
ERK53481	530	480	RETROFIT	L	1	5
ERK53501	530	500	RETROFIT	L	1	5
ERK53531	530	530	RETROFIT	L	1	5
ERK55351	550	350	RETROFIT	L	1	5
ERK55401	550	400	RETROFIT	L	1	5
ERK55481	550	480	RETROFIT	L	1	5
ERK55501	550	500	RETROFIT	L	1	5
ERK60351	600	350	RETROFIT	L	1	5
ERK60401	600	400	RETROFIT	L	1	5
ERK60451	600	450	RETROFIT	L	1	5
ERK60481	600	480	RETROFIT	L	1	5
ERK60501	600	500	RETROFIT	L	1	5
ERK60531	600	530	RETROFIT	L	1	5
ERK65351	650	350	RETROFIT	L	1	5
ERK65401	650	400	RETROFIT	L	1	5
ERK65451	650	450	RETROFIT	L	1	5
ERK70551	700	550	RETROFIT	L	1	5
ERK55551	550	550	RETROFIT	L	1	5
ERK45481	450	480	RETROFIT	L	1	5
ERK45451	450	450	RETROFIT	L	1	5

### Extrémité du bras sur le véhicule















## Balai Plat

Référence	Dimensions (mm)		Extrémité du bras	U.V.	Cond.
EFB3514L	350		5	1	10
EFB3518L	350		6 - 7	1	10
EFB4014L	400		5	1	10
EFB4017L	400		8 - 9	1	10
EFB4018L	400		5 - 7	1	10
EFB4019L	400		10	1	10
EFB4020	400		11	1	10
EFB4021L	400		-	1	10
EFB406	400		12	1	10
EFB4318L	430		6 - 7	1	10
EFB436	430	côté droit	12	1	10
EFB4514L	450		5	1	10
EFB4517L	450		8 - 9	1	10
EFB4518L	450		6 - 7	1	10
EFB456	450		12	1	10
EFB4817L	480		8 - 9	1	10
EFB4818L	480		6 - 7	1	10
EFB486	480		12	1	10
EFB5014L	500		5	1	10
EFB5017L	500		8 - 9	1	10
EFB5018L	500		6 - 7	1	10
EFB5019L	500		10	1	10
EFB506	500		12	1	10
EFB5317L	530		8 - 9	1	10
EFB5317R	530	côté droit	8 - 9	1	10
EFB5318L	530		6 - 7	1	10
EFB5318R	530	côté droit	6 - 7	1	10
EFB536	530		12	1	10
EFB5514L	550		5	1	10
EFB5514R	550	côté droit	5	1	10
EFB5517L	550		8 - 9 - 14	1	10
EFB5517R	550	côté droit	8 - 9 - 14	1	10
EFB5518L	550		-	1	10
EFB5520	550		11	1	10
EFB554	550		15	1	10
EFB555	550		16	1	10
EFB556	550	côté droit	12	1	10
EFB6014L	600		5	1	10
EFB6017L	600		8 - 9 - 14	1	10
EFB6017R	600	côté droit	8 - 9 - 14	1	10
EFB6018L	600		6 - 7	1	10
EFB6018R	600	côté droit	6 - 7	1	10
EFB6019L	600		-	1	10
EFB606	600		12	1	10
EFB6514L	650		5	1	10
EFB6514R	650	côté droit	5	1	10

Référence	Dimensions (mm)		Extrémité du bras	U.V.	Cond.
EFB6515	650		13	1	10
EFB6517L	650		8 - 9	1	10
EFB6517R	650	côté droit	8 - 9	1	10
EFB6518L	650		6 - 7	1	10
EFB6518R	650	côté droit	6 - 7	1	10
EFB6519L	650		10	1	10
EFB6521L	650		-	1	10
EFB654	650		15	1	10
EFB656	650		12	1	10
EFB7017L	700		8 - 9	1	10
EFB7017R	700	côté droit	8 - 9	1	10
EFB7018L	700		6 - 7	1	10
EFB7018R	700	côté droit	6 - 7	1	10
EFB7019L	700		10	1	10
EFB706	700		12	1	10
EFB7317L	730		8 - 9	1	10
EFB7318L	730		6 - 7	1	10
EFB7318R	730	côté droit	6 - 7	1	10
EFB7514L	750		5	1	10
EFB7514R	750	côté droit	5	1	10
EFB7518L	750		6 - 7	1	10
EFB7518R	750	côté droit	6 - 7	1	10
EFB756	750	côté droit	12	1	10
EFB8014L	800		5	1	10
EFB8018L	800		6 - 7	1	10
EFB806	800		12	1	10

### Extrémité du bras sur le véhicule



## Gammes de balais Arrières

- S'adapte au mieux à tous les véhicules
- Offre une visibilité arrière essentielle
- Disponibles en longueurs de 180 à 500 mm

### Équipement d'origine

Conçu pour correspondre exactement aux spécifications d'origine de votre véhicule.

### Installation facile

Connecteur pré-assemblé pour un remplacement rapide et facile des essuie-glaces à chaque fois.



### Construction durable










La construction robuste et durable assure une parfaite visibilité arrière.

**48**

Références



### Extrémité du bras sur le véhicule



Référence	Dimensions (mm)	Connections	U.V.	Cond.
EX180	180	17	1	5
EX200	200	18	1	5
EX230	230	19	1	5
EX250	250	20 - 21	1	5
EX251	250	19	1	5
EX252	250	22	1	5
EX253	250	23 - 24	1	5
EX254	250	19	1	5
EX255	250	21 - 25	1	5
EX256	250	18	1	5
EX257	250	18	1	5
EX280	280	18	1	5
EX281	280	1	1	5
EX282	280	19	1	5
EX284	280	20 - 21	1	5
EX285	280	26	1	5
EX300	300	19	1	5
EX301	300	19	1	5
EX3011	300	27	1	5
EX3012	300	26	1	5
EX303	300	19	1	5
EX304	300	23 - 24	1	5
EX305	300	18	1	5
EX306	300	22	1	5
EX307	300	21 - 25	1	5
EX308	300	19	1	5
EX309	300	26	1	5
EX310	300	18	1	5
EX330	330	28	1	5
EX333	330	23 - 24	1	5
EX334	330	20 - 21	1	5
EX335	330	26	1	5
EX350	350	18	1	5
EX351	350	22	1	5
EX353	350	19	1	5
EX354	350	19	1	5
EX355	350	28	1	5
EX356	350	20 - 21	1	5
EX357	350	19	1	5
EX358	350	21 - 25	1	5
EX359	350	18	1	5
EX380	380	19	1	5
EX400	400	23 - 24	1	5
EX402	400	18	1	5
EX404	400	19	1	5
EX405	400	20 - 21	1	5
EX406	400	19	1	5
EX500	500	19	1	5

## Gammes de balais avants Multi-clip

- La technologie SYNC Easy Connection permet un remplacement rapide et facile des essuie-glaces
- Essuie-glace testé pour fonctionner sur 1,5 million de cycles
- Disponibles en longueurs de 350 à 800 mm

### Structure en acier à mémoire de forme

Fournit une pression uniforme sur le pare-brise pour un essuyage plus net.

### Installation facile

Connexion simple et rapide grâce à la technologie **SYNC** 

### Conception aérodynamique

Le design élégant et discret élimine les obstructions pour une visibilité optimale.

### 2 points de pression

pour éviter toute trace d'essuyage

# 15

## Références








# 95 %

## du parc automobile européen

Référence	Dimensions (mm)	Connections	U.V.	Cond.
FX350	350	Multi-clip	1	5
FX380	380	Multi-clip	1	5
FX400	400	Multi-clip	1	5
FX430	430	Multi-clip	1	5
FX450	450	Multi-clip	1	5
FX480	480	Multi-clip	1	5
FX500	500	Multi-clip	1	5
FX530	530	Multi-clip	1	5
FX550	550	Multi-clip	1	5
FX580	580 <td Multi-clip	1	5	
FX600	600	Multi-clip	1	5
FX650	650	Multi-clip	1	5
FX700	700	Multi-clip	1	5
FX750	750	Multi-clip	1	5
FX800	800	Multi-clip	1	5

## Adaptateurs et bras

EASY CONNECTION TECHNOLOGY



## Gammes de balais avants Multi-clip

- Gamme Premium conçu pour les véhicules haut de gamme pouvant atteindre de grandes vitesses
- La technologie SYNC Easy Connection permet un remplacement rapide et facile des essuie-glaces
- Disponibles en longueurs de 350 à 800 mm

### Structure en acier à mémoire de forme

Fournit une pression uniforme sur le pare-brise pour un essuyage plus net.

### Installation facile

Connexion simple et rapide à faire soi-même

### Conception aérodynamique

Le design élégant et discret élimine les obstructions pour une visibilité optimale.

### VorTec® Aerofoil

Aileron à ailettes breveté qui résiste au soulèvement du vent lors de la conduite à grande vitesse

20 Références

95 %  
du parc automobile  
européen

Référence	Dimensions (mm)		Connections	U.V.	Cond.
TF350L	350		Multi-clip	1	5
TF400L	400		Multi-clip	1	5
TF430L	430		Multi-clip	1	5
TF450L	450		Multi-clip	1	5
TF480L	480		Multi-clip	1	5
TF500L	500		Multi-clip	1	5
TF530L	530		Multi-clip	1	5
TF530R	530	côté droit	Multi-clip	1	5
TF550L	550		Multi-clip	1	5
TF550R	550	côté droit	Multi-clip	1	5
TF600L	600		Multi-clip	1	5
TF600R	600	côté droit	Multi-clip	1	5
TF650L	650		Multi-clip	1	5
TF650R	650	côté droit	Multi-clip	1	5
TF700L	700		Multi-clip	1	5
TF700R	700	côté droit	Multi-clip	1	5
TF730L	730		Multi-clip	1	5
TF750L	750		Multi-clip	1	5
TF750R	750	côté droit	Multi-clip	1	5
TF800L	800		Multi-clip	1	5

## Adaptateurs et bras

EASY CONNECTION TECHNOLOGY

### Adaptateur A

Hook **Nouveau design**




### Adaptateur BC

Pinch Tab



### Adaptateur BC

Push Button 22mm




### Adaptateur BC

Push Button 19mm




### Adaptateur BC+E

Side Pin




### Adaptateur BC

Side Pin



### Adaptateur BC

Tab Button



### Adaptateur F

Bayonet



## Gammes de balais arrière Multi-clip

- Remplace le balai d'essuie-glace arrière d'origine
- Offre une visibilité arrière claire dans toutes les conditions de conduite
- Disponibles en longueurs de 250 à 400 mm

**Conception en acier à double rail**  
Offre une répartition optimale de la pression

**Système unique**  
Multi-Clip pour une couverture maximale



**Caoutchouc haute résistance**  
Caoutchouc formulé par Trico pour une longue durée de vie et des performances silencieuses

# 12

## Références



# 85 %


## du parc automobile européen

# TRICO Rear

## Balai Multi-clip arrière

Référence	Dimensions (mm)	Types de bras	U.V.	Cond.
RM250A	250	V Notch, Cross Pin	1	5
RM250B	250	Pinch Tab, Push Button, Trunnion	1	5
RM250C	250	Roc Lock 2, Roc Lock 3, Snap Claw	1	5
RM300B	300	Pinch Tab, Push Button, Trunnion	1	5
RM300C	300	Roc Lock 2, Roc Lock 3, Roc Lock 4	1	5
RM300D	300	Snap Claw E, Snap Claw J, Snap Claw M	1	5
RM330A	330	V Notch, Cross Pin	1	5
RM350B	350	Pinch Tab, Push Button, Trunnion	1	5
RM350C	350	Roc Lock 2, Roc Lock 3, Snap Claw D	1	5
RM400A	400	V Notch, Cross Pin	1	5
RM400B	400	Pinch Tab, Push Button, Trunnion	1	5
RM400D	400	Roc Lock 2, Snap Claw D, Snap Claw E	1	5

Convient au types de bras arrière suivants



## Gammes de balais conventionnels PL

- **Spécial Bus, balais équipés d'agrapes inversées**
- **1<sup>ère</sup> monte chez MERCEDES, IVECO et MAN**
- **Performances de qualité dans des environnements exigeants**
- **Disponibles en longueurs de 500 à 1000 mm**

### Construction métallique

Construction métallique pour la résistance et la durabilité.

### Installation facile

Chaque balai d'essuie-glace TRICO® est conçu pour une installation facile à réaliser soi-même.

### Caoutchouc haute résistance

Élément d'essuyage naturel très résistant pour un nettoyage supérieur.

# 14

## Références

Référence	Dimensions (mm)	Wet blades *	Connections	U.V.	Cond.
TX500	500		29	1	5
TX550	550		29 - 30	1	5
TX600A	600		29 - 30	1	5
TX603	600	x	29	1	5
TX650	650		29 - 30	1	5
TX653	650	x	29	1	5
TX700	700		29 - 30	1	5
TX703	700	x	29	1	5
TX704	700		29	1	5
TX800	800		30	1	5
TX900	900		30	1	5
TX901	900		29	1	5
TX1000	1000		30	1	5
TX1001	1000		29	1	5

\* Wet blades : Balais équipés de gicleur pour raccord lave-glace

### Extrémité du bras sur le véhicule







# TRICO®



## ◀ Présentoir vertical à roulettes (nu)

Réf. *TR199957*

- 20 broches
- Contient 80 à 90 balais
- 4 roues (dont 2 avec système de blocage)
- Dimensions 700mm x 1690mm



## Présentoir Mural 20 broches (nu) ▶

Réf. *TR1999865*

- 20 broches
- Contient 80 à 90 balais
- Se fixe au mur (visserie non fournie)
- Largeur 75 cm

Photos non contractuelles



PROXITECH S.A.S 3, AVENUE GUTENBERG - 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES  
TÉL. 01 71 58 26 10 - FAX. 01 71 58 26 15  
WWW.PROXITECH.COM - CONTACT@PROXITECH.COM