



# **MANNOL<sup>®</sup>**

## **BROCHURE LUBRIFIANTS**

**janvier 2022**

**by Proxitech<sup>®</sup>**

O.E.M. line

Synthetic engine oils

Semi-synthetic oils

Conventional engine oils

SAE Not specified

ACEA Not specified

ILSAC Not specified

API Not specified

Manufacturer Not specified

Specification Not specified

Enter text

RESET FILTER

SEARCH

Affectations en Ligne

[www.mannol.de](http://www.mannol.de)





# SOMMAIRE

Véhicules Légers et Utilitaires .....	04
Poids lourd .....	08
Marine / Industrie .....	09
Agricole .....	10
Moto / 2 Temps / 4 Temps .....	11
Boite / Pont / DA / Freins / Maintenance .....	12
Goodies .....	17



## MN7918 0W-20 - LEGEND ULTRA

### SPÉCIFICATIONS

HONDA HTO-06 / GM Dexos 1 Gen 2 / GM 6094M  
CHRYSLER MS-6395 / CHRYSLER MS-13340

Cdt.	Références
1 L	MN7918-1
5 L	MN7918-5
20 L	MN7918-20 *
60 L	MN7918-60 *
208 L	MN7918-DR *

### NORMES API/ACEA

API SP (RC) / ILSAC GF-6A



## MN7919 0W-30 - SAE 0W30

### SPÉCIFICATIONS

MB 229.5 / MB 229.3 / MB 226.5 / JASO MA2 /  
VOLKSWAGEN 502.00 / VOLKSWAGEN 505.00

Cdt.	Références
1 L	MN7919-1
5 L	MN7919-5
20 L	MN7919-20
60 L	MN7919-60
208 L	MN7919-DR

### NORMES API/ACEA

API SN/CH-4 - ACEA C2



## MN7719 0W-30 C2/C3 - LEGEND EXTRA


### SPÉCIFICATIONS

VOLKSWAGEN Norm 502 00/505 00 / BMW Longlife-04 /  
FIAT 9.55535-S2

Cdt.	Références
4 L	MN7719-4ME

### NORMES API/ACEA

API SN/CF / ACEA C3



## MN7906 5W-20 - ENERGY ULTRA JP SAE

### SPÉCIFICATIONS

GM Dexos 1 Gen 2 / HONDA HTO-06 / GM 6094M /  
CHRYSLER MS-6395 / CHRYSLER MS-13340 / JAGUAR Land

Cdt.	Références
1 L	MN7906-1
4 L	MN7906-4
20 L	MN7906-20 *
60 L	MN7906-60 *
208 L	MN7906-DR *

### NORMES API/ACEA

API SP (RC) / ILSAC GF-6A



**NORMES API/ACEA**  
API SN / ACEA A5/B5



## MN7707 5W-30 - SAE 5W30 A5/B5

**SPÉCIFICATIONS**

FORD WSS-M2C913-D / FORD WSS-M2C913-C / FORD WSS-M2C913-B /  
VOLVO VCC 95200377

Cdt.	Références
1 L	MN7707-1
5 L	MN7707-5
20 L	MN7707-20
60 L	MN7707-60
208 L	MN7707-DR *

**NORMES API/ACEA**  
API SN



## MN7914 5W-30 - ENERGY FORMULA JP

**SPÉCIFICATIONS**

GM dexos1 Gen2 / FORD WSS-M2C929-A / FORD WSS-M2C946-A /  
FORD WSS-M2C946-B1 / FIAT 9.55535-CR1

Cdt.	Références
1 L	MN7914-1
4 L	MN7914-4
20 L	MN7914-20 *
60 L	MN7914-60 *
208 L	MN7914-DR *

**NORMES API/ACEA**  
API SN / ACEA C2/C3



## MN7701 5W-30 C2/C3 - ENERGY FORMULA OP

**SPÉCIFICATIONS**

BMW LL-04 / MB 229.51 Approved

Cdt.	Références
1 L	MN7701-1
4 L	MN7701-4
20 L	MN7701-20
60 L	MN7701-60
208 L	MN7701-DR

**NORMES API/ACEA**  
API SN/CH-4 / ACEA C3



## MN7908 5W-30 C3 - ENERGY PREMIUM

**SPÉCIFICATIONS**

VOLKSWAGEN 505.01 / BMW LL-04 / MB 229.52 / MB 229.31  
GM Dexos 2 CHRYSLER MS-11106 / FIAT 9.55535-S1

Cdt.	Références
1 L	MN7908-1
5 L	MN7908-5
20 L	MN7908-20
60 L	MN7908-60
208 L	MN7908-DR

## MN7715 5W-30 C3 LL - SAE 5W30 C3

### SPÉCIFICATIONS

MB 229.52 / MB 229.51 / MB 229.31 / VOLKSWAGEN 504.00  
VOLKSWAGEN 507.00 / VOLKSWAGEN 505.01

Cdt.	Références
1 L	MN7715-1
5 L	MN7715-5
20 L	MN7715-20
60 L	MN7715-60
208 L	MN7715-DR

### NORMES API/ACEA

API SN / ACEA C3



## MN7706 5W-30 C4 - O.E.M 5W30 C4

### SPÉCIFICATIONS

RENAULT RN0720 / NISSAN diesel engines with DPF  
MB 226.51

Cdt.	Références
1 L	MN7706-1
5 L	MN7706-5
20 L	MN7706-20
60 L	MN7706-60
208 L	MN7706-DR

### NORMES API/ACEA

API SN/CH-4 / ACEA C4



## MN7915 5W-40 - EXTREME

### SPÉCIFICATIONS

MB 229.5 / MB 229.3 / VOLKSWAGEN 502.00 /  
VOLKSWAGEN 505.00 / BMW LL-01 / BMW LL-98

Cdt.	Références
1 L	MN7915-1
5 L	MN7915-5
20 L	MN7915-20
60 L	MN7915-60
208 L	MN7915-DR

### NORMES API/ACEA

API SN/CH-4 / ACEA A3/B4



## MN7913 5W-40 PI C3 - ENERGY FORMULA JP

### SPÉCIFICATIONS

MB 229.51 Approved / MB 229.31 / GM Dexos 2 / BMW LL-04  
VOLKSWAGEN 505.01 / FIAT 9.55535-S2 / FIAT 9.55535-GH2

Cdt.	Références
1 L	MN7913-1
5 L	MN7913-5
20 L	MN7913-20
60 L	MN7913-60
208 L	MN7913-DR

### NORMES API/ACEA


API SN / ACEA C2/C3



**NORMES API/ACEA**  
API SN/CH-4 / ACEA A3/B4



**NORMES API/ACEA**  
API SN/CH-4 / ACEA A3/B4



**NORMES API/ACEA**  
API SL/CF



**NORMES API/ACEA**  
SAE 20W-50 / API SN/CH-4



## MN7501 10W-40 - CLASSIC

**SPÉCIFICATIONS**  
VOLKSWAGEN 505.00 / VOLKSWAGEN 502.00 / VOLKSWAGEN 501.01  
VOLKSWAGEN 500.00 / MB 229.3 / MB 229.1 / PSA B71 2294

Cdt.	Références
1 L	MN7501-1
5 L	MN7501-5
20 L	MN7501-20 *
60 L	MN7501-60
208 L	MN7501-DR

## MN7902 10W-60 - RACING + ESTER

**SPÉCIFICATIONS**  
VOLKSWAGEN 501.01 / VOLKSWAGEN 505.00 / MB 229.1  
FORD WSS-M2C153-E / GM 6094M

Cdt.	Références
4 L	MN7902-4

## MN7403 15W-40 - STANDARD

**SPÉCIFICATIONS**  
TYPE Universal Engine Oil

Cdt.	Références
1 L	MN7403-1
5 L	MN7403-5
20 L	MN7403-20
60 L	MN7403-60 *
208 L	MN7403-DR *

## MN7404 20W-50 - SAE 20W50

**SPÉCIFICATIONS**  
TYPE Synthetic Blend Engine Oil

Cdt.	Références
1 L	MN7404-1
5 L	MN7404-5
20 L	MN7404-20 *
60 L	MN7404-60 *
208 L	MN7404-DR *

## MN7104 TS-4 SHPD - 15W-40 EXTRA

### SPÉCIFICATIONS

JASO DH-1 / GLOBAL DHD-1 / CATERPILLAR ECF-2 / CATERPILLAR ECF-1-a / CUMMINS CES 20078 / DETROIT DIESEL 93K215

Cdt.	Références
5 L	MN7104-5
20 L	MN7104-20
60 L	MN7104-60 *
208 L	MN7104-DR *

### NORMES API/ACEA

API CI-4/SL / ACEA E7 / ACEA A3/B4



## MN7105 TS-5 UHPD - 10W-40

### SPÉCIFICATIONS

JASO DH-1 / GLOBAL DHD-1 / CATERPILLAR ECF-2 / CATERPILLAR ECF-1-a / CUMMINS CES 20076 / CUMMINS CES 20077

Cdt.	Références
5 L	MN7105-5
20 L	MN7105-20
60 L	MN7105-60
208 L	MN7105-DR



## MN7107 TS-7 UHPD - 10W-40 BLUE

### SPÉCIFICATIONS

JASO DH-2 / CATERPILLAR ECF-3 / CATERPILLAR ECF-2 / CUMMINS CES 20081 / DETROIT DIESEL 93K218

Cdt.	Références
10 L	MN7107-10 *
20 L	MN7107-20
60 L	MN7107-60 *
208 L	MN7107-DR



## MN7114 TS-14 UHPD - 15W-40


### SPÉCIFICATIONS

ASO DH-2 / MB 228.31 / CATERPILLAR ECF-2 / CATERPILLAR ECF-3 / CUMMINS CES 20076 / CUMMINS CES 20077

Cdt.	Références
5 L	MN7114-5

### NORMES API/ACEA

API CJ-4/SN



## MN7120 TS-20 SHPD - 10W-30

### SPÉCIFICATIONS

JASO DH-2 / MB 228.31 / MB 228.51 / MB 235.28 / SCANIA Low Ash

Cdt.	Références
20 L	MN7120-20
60 L	MN7120-60 *
208 L	MN7120-DR

### NORMES API/ACEA

API CJ-4/CK-4





## MN2101 HYDRO ISO 32

SPÉCIFICATIONS  
ISO Viscosity Grade 32



Cdt.	Références
10 L	MN2101-10 *
20 L	MN2101-20 *
60 L	MN2101-60
208 L	MN2101-DR

## MN2102 HYDRO ISO 46

SPÉCIFICATIONS  
ISO Viscosity Grade 46



Cdt.	Références
5 L	MN2102-5
10 L	MN2102-10 *
20 L	MN2102-20
60 L	MN2102-60 *
208 L	MN2102-DR

## MN2104 HYDRO ISO 100

SPÉCIFICATIONS  
ISO Viscosity Grade 100



Cdt.	Références
10 L	MN2104-10 *
20 L	MN2104-20
60 L	MN2104-60
208 L	MN2104-DR *

## MN2202 HYDRO HV ISO 46

SPÉCIFICATIONS  
ISO Viscosity Grade 46



Cdt.	Références
10 L	MN2102-10 *
20 L	MN2102-20
60 L	MN2102-60
208 L	MN2102-DR

## MN2103 HYDRO HV ISO 68

SPÉCIFICATIONS  
ISO Viscosity Grade 46



Cdt.	Références
10 L	MN2202-10 *
20 L	MN2202-20
60 L	MN2202-60
208 L	MN2202-DR

## MN2201 HV 32 ISO 32

**SPÉCIFICATIONS**  
ISO Viscosity Grade 32

Cdt.	Références
10 L	MN2201-10
20 L	MN2201-20
60 L	MN2201-60
208 L	MN2201-DR



## MN2203 HV 68 ISO 68

**SPÉCIFICATIONS**  
ISO Viscosity Grade 68

Cdt.	Références
10 L	MN2203-10
20 L	MN2203-20
60 L	MN2203-60
208 L	MN2203-DR *



## MN2502 MULTIFARM STOU 10W-40

**SPÉCIFICATIONS**  
TYPE Agricultural Machinery Oil

Cdt.	Références
10 L	MN2502-10 *
20 L	MN2502-20
60 L	MN2502-60 *
208 L	MN2502-DR



## MN2601 TO-4 POWERTRAIN OIL SAE 10W

**SPÉCIFICATIONS**  
ALLISON C4 (off-road) / CATERPILLAR TO-4 / KOMATSU KES 07.868.1

Cdt.	Références
20 L	MN2601-20
60 L	MN2601-60 *
208 L	MN2601-DR



## MN2701 MULTI UTT OIL WB 101

**SPÉCIFICATIONS**  
ALLISON C4 / VOLVO VCE WB 101, 97303

Cdt.	Références
20 L	MN2701-20
60 L	MN2701-60 *
208 L	MN2701-DR



## MN1101 HUILE DE CHAÎNE - TRONCONNEUSE

**SPÉCIFICATIONS**  
ISO Viscosity Grade 100

Cdt.	Références
4 L	MN1101-4



# 2 TEMPS / 4 TEMPS / OUTBOARD

**NORMES API/ACEA**  
TYPE 2-Stroke Engine Oil / API TC



## MN7205 2 TEMPS UNIVERSAL

**SPÉCIFICATIONS**  
JASO FB / ISO L-EGB

Cdt.	Références
1 L	MN7205-1
4 L	MN7205-4 *
20 L	MN7205-20 *
60 L	MN7205-60 *
208 L	MN7205-DR *

**NORMES API/ACEA**  
API TC



## MN7204 2 TEMPS PLUS

**SPÉCIFICATIONS**  
JASO FD / ISO L-EGD / TISI / HUSQVARNA 242 Chainsaw

Cdt.	Références
0,1 L	MN7204-01ME
1 L	MN7204-1
4 L	MN7204-4 *
20 L	MN7204-20 *
60 L	MN7204-60 *
208 L	MN7204-DR *

**NORMES API/ACEA**  
API SL



## MN7202 4 TEMPS PLUS 10W-40

**SPÉCIFICATIONS**  
JASO MA/MA2

Cdt.	Références
1 L	MN7202-1
4 L	MN7202-4 *
20 L	MN7202-20 *
60 L	MN7202-60 *
208 L	MN7202-DR *

**NORMES API/ACEA**  
API SG



## MN7203 4 TEMPS AGRO SAE 30

**SPÉCIFICATIONS**  
JASO MA/MA2

Cdt.	Références
1 L	MN7203-1
5 L	MN7203-5 *
20 L	MN7203-20 *
60 L	MN7203-60 *
208 L	MN7203-DR *

# HUILE POUR BOITE / PONT / DA / FREINS / MAINTENANCE

## MN3002 LIQUIDE DE FREIN DOT 4

### SPÉCIFICATIONS DOT 4

Cdt.	Références
0,5 L	MN3002-05
5 L	MN3002-5



## MN8990 CENTRAL HYDROLIC

### SPÉCIFICATIONS TYPE Central Hydraulic Fluid


Cdt.	Références
1 L	MN8990-1ME



## MN8302 LDS FLUIS

### SPÉCIFICATIONS TYPE Hydraulic Fluid

Cdt.	Références
1 L	MN8302-1



## MN2801 GEAR OIL ISO 220

### SPÉCIFICATIONS ISO Viscosity Grade 220

Cdt.	Références
20 L	MN2801-20
60 L	MN2801-60



## MN2901 COMPRESSOR ISO 46

### SPÉCIFICATIONS YPE Industrial Compressor Oil

Cdt.	Références
1 L	MN2901-1
20 L	MN2901-20
60 L	MN2901-60 *




## MN2902 COMPRESSOR ISO 100

### SPÉCIFICATIONS YPE Industrial Compressor Oil

Cdt.	Références
1 L	MN2902-1
20 L	MN2902-20
60 L	MN2902-60



## MN8205 ATF AUTOMATIC D II




### SPÉCIFICATIONS

TYPE Automatic Transmission Fluid

Cdt.	Références
1 L	MN8205-1

## MN8206 ATF AUTOMATIC PLUS D III



### SPÉCIFICATIONS

TYPE Automatic Transmission Fluid

Cdt.	Références
1 L	MN8206-1

## MN8207 ATF DEXTRON VI



### SPÉCIFICATIONS

TYPE Automatic Transmission Fluid

Cdt.	Références
1 L	MN8207-1

## MN8211 ATF AG 52 AUTOMATIC SPECIAL




### SPÉCIFICATIONS

TYPE Automatic Transmission Fluid

Cdt.	Références
1 L	MN8211-1

## MN8212 ATF AG 55



### SPÉCIFICATIONS

TYPE Automatic Transmission Fluid

Cdt.	Références
1 L	MN8212-1

## MN8213 ATF AG 60



### SPÉCIFICATIONS

TYPE Automatic Transmission Fluid

Cdt.	Références
1 L	MN8213-1

# HUILE POUR BOITE / PONT / DA / FREINS / MAINTENANCE

## MN8218 O.E.M MULTIVEHICLE JWS 330

### SPÉCIFICATIONS JASO M315 Type 1A

Cdt.	Références
1 L	MN7715-1ME
4 L	MN7715-4ME
20 L	MN7715-20



## MN7706 5W-30 C4 - O.E.M 5W30 C4

### SPÉCIFICATIONS RENAULT RN0720 / NISSAN diesel engines with DPF MB 226.51

Cdt.	Références
1 L	MN7706-1
5 L	MN7706-5
20 L	MN7706-20
60 L	MN7706-60
208 L	MN7706-DR

### NORMES API/ACEA API SN/CH-4 / ACEA C4



## MN7915 5W-40 - EXTREME

### SPÉCIFICATIONS MB 229.5 / MB 229.3 / VOLKSWAGEN 502.00 / VOLKSWAGEN 505.00 / BMW LL-01 / BMW LL-98

Cdt.	Références
1 L	MN7915-1
5 L	MN7915-5
20 L	MN7915-20
60 L	MN7915-60
208 L	MN7915-DR

### NORMES API/ACEA API SN/CH-4 / ACEA A3/B4



## MN7913 5W-40 PI C3 - ENERGY FORMULA JP

### SPÉCIFICATIONS MB 229.51 Approved / MB 229.31 / GM Dexos 2 / BMW LL-04 VOLKSWAGEN 505.01 / FIAT 9.55535-S2 / FIAT 9.55535-GH2

Cdt.	Références
1 L	MN7913-1
5 L	MN7913-5
20 L	MN7913-20
60 L	MN7913-60
208 L	MN7913-DR

### NORMES API/ACEA API SN / ACEA C2/C3



# HUILE POUR BOITE / PONT / DA / FREINS / MAINTENANCE

## MN8104 75W-80 GL4

**NORMES API/ACEA**  
API GL-4

**SPÉCIFICATIONS**  
TYPE Synthetic Gear Oil



Cdt.	Références
1 L	MN8104-1
4 L	MN8104-4

## MN8102 MAXPOWER 75W-140 GL-5

**NORMES API/ACEA**  
API GL-5 LS (Limited Slip)  
MIL L 2105 D / MAN 342

**SPÉCIFICATIONS**  
TYPE Fully Synthetic Gear Oil




Cdt.	Références
1 L	MN8102-1

## MN8109 UNIGEAR 75W-80 GL-4 / GL-5

**NORMES API/ACEA**  
API GL-4/GL-5

**SPÉCIFICATIONS**  
TYPE Synthetic Gear Oil




Cdt.	Références
1 L	MN8109-1
20 L	MN8109-20
60 L	MN8109-60

## MN8103 75W-90 GL5

**NORMES API/ACEA**  
API GL-4 / API GL-5 LS (Limited Slip)

**SPÉCIFICATIONS**  
YPE Synthetic Gear Oil



Cdt.	Références
1 L	MN8103-1

# HUILE POUR BOITE / PONT / DA / FREINS / MAINTENANCE

## MN8106 80W-90 GL5

SPÉCIFICATIONS  
SAE 80W-90

Cdt.	Références
1 L	MN8106-1
4 L	MN8106-4
60 L	MN8106-60
208 L	MN8106-DR

NORMES API/ACEA  
API GL-4/GL-5 LS



## MN8108 75W-90 API GL-5

SPÉCIFICATIONS  
SAE 80W-90

Cdt.	Références
1 L	MN8108-1

NORMES API/ACEA  
API GL-4/GL-5 LS





# GOODIES

**MN2580**  
**VESTE SOFTSHELL BLEUE**



**MN2520**  
**CASQUETTE BLEUE**



**MN2519**  
**CASQUETTE BLANCHE**



\* Disponible uniquement sur commande

## MN9000 PAQUET DE 100 ÉTIQUETTES DE VIDANGE



## MN1001 STYLO BILLE



## MN1012 BLOC NOTES



## MN1414 CHAISE DE BUREAU



# MANNOL

by Proxitech®



Fabricant d'huile depuis 1962. Mannol produit des huiles moteur et des lubrifiants en utilisant les dernières technologies de pointe aux normes constructeurs. Mannol est présent dans 120 pays sur les 5 continents avec une capacité de production de 100 millions de litres.


Approbations des principaux constructeurs



**Industrie- und  
Handelskammer**



 **TecAlliance**  
TecDoc Inside



[www.mannol.de](http://www.mannol.de)

 Made  
 in  
 Germany

**Proxitech®**  
créateur de synergies

3, avenue Gutenberg  
77600 Bussy-Saint-Georges  
Tél. : 01 71 58 26 10  
Fax : 01 71 58 26 15  
[contact@proxitech.com](mailto:contact@proxitech.com)  
[www.proxitech.com](http://www.proxitech.com)

ref : MN2022



3 552906 176039